CMA
200812054003

报告编号：YXJC210206-05

# 检 测 报 告

委托单位 ：宝泰隆新材料股份有限公司（60万吨焦炉）

检测类别 ：委 托 检 测

样品类别 ：焦炉大气污染物

黑 龙 江 禹 翔 检 测 技 术 有 限 公 司

2021 年 02 月 09 日 编制

# 声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不予受理。

## 一、检测信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 检测日期 | 检测点位 | 检测频次 | 检测时间 |
| 2021.02.06 | 天气晴，西北风，风速 2.5m/s | | 2021.02.06~2021.02.08 |
| 2021.02.06 | DA010 | CLG2102060504~CLG2102060506 | 滤膜 |

## 三、检测项目标准（方法）及仪器

| 检测项目 | 检测标准（方法） | 仪器名称型号及编号 |
|---|---|---|
| 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036<br>电热鼓风干燥箱 DHG-9070A YXE014<br>恒温恒湿箱 LHS-50CH YXE011<br>分析天平 AUW120D YXE002 |
| 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036 |
| 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036 |

## 四、监测点位示意图



# 五、检测结果

## 1、有组织废气检测结果

| 采样位置 | 采样时间 | | | | 标准 | |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 六、执行标准

执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表5新建企业大气污染物排放浓度限值。

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 颗粒物 | 30 | mg/m³ |
| 2 | 二氧化硫 | 50 | mg/m³ |
| 3 | 氮氧化物 | 500 | mg/m³ |

## 七、检测结论

各项污染物均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：马艳　　审 核 人：