报告编号：YXJC210206-04

检 测 报 告

委托单位 ：宝泰隆新材料股份有限公司（90万吨焦炉）

检测类别 ：委 托 检 测

样品类别 ：焦炉大气污染物

2021 年 02 月 09 日 编制

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的

[redacted]

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

[redacted]

及其他相关活动。


地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街1377号欧美亚阳光家园BH04号楼S03号商服

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司				
地址	七台河市新兴区宝泰隆路16号				
联系人	李吉福	联系电话	18724641505	联系	
样品类别	焦炉大气污染物			样品类	
样品状态	无破损、无污染等	采样日期	[redacted]	采	

[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	836-2017	恒温恒湿箱 LHS-80CH YXE011	
[redacted]	[redacted]	分析天平 AUW120D YXE026	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036	
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036	

四、检测点位示意图



五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果	平均值	标准限值	单位
98 万吨/年焦炉烟囱 1#DA009	2021.02.06	低浓度颗粒物	18.6	19.4	30	mg/m³
			19.8		30	mg/m³
			19.9		30	mg/m³
			21.209		——	kg/h
		排放速率	23.69	22.52	——	kg/h
			22.78		——	kg/h
		二氧化硫	13	12	50	mg/m³
		排放浓度	14		50	mg/m³
			10		50	mg/m³
		排放速率	14.76	15.06	——	kg/h
			18.48		——	kg/h
			11.95		——	kg/h
		排放浓度	403	413	500	mg/m³
			422		500	mg/m³

六、执行标准

1、执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表5新建企业大气污染物排放浓度限值